

Sarlam, l'Éclairage responsable

sarlam

Nouvelle
applique
Fluolux²

www.sarlam.com



Fluolux²

Sarlam renouvelle l'applique

3 versions, 2 tailles

Standard - Antimicrobien - Protect



La nouvelle applique Fluolux trouve naturellement sa place dans les établissements de santé, les bâtiments d'hébergement et tous les locaux où est accordée une grande vigilance à l'hygiène et à la continuité de service.

Avec son design simple et épuré, l'applique Fluolux inspire robustesse et sérénité. Ses proportions équilibrées et ses surfaces lisses lui permettent une parfaite intégration architecturale.

 Made in France

Fluolux²

ces "plus" qui font la différence



Pose sur patte embrochable



Facilité d'entretien



Diffuseur monobloc



Version Antimicrobien



Relamping aisé



Version Protect

En savoir plus : www.sarlam.com

Fiche produit, tarif, et documents associés (photos, fiche technique, notice, aide au descriptif, analyse du cycle de vie du produit - PEP, PV de tenue au feu, plugin photométrique).

sarlam

Fluolux²

Sarlam renouvelle l'applique

3 versions, 2 tailles

Standard - Antimicrobien - Protect



Eclairage responsable

L'applique Fluolux² est proposée avec 2 types de lampes fluorescentes alimentées par ballast électronique séparé garantissant un haut rendement lumineux et une faible consommation d'énergie (lampe 2G11 - 18 W et tube T5 - 24 W).



Version Protect

Pour les appliques installées dans les lieux publics ou privés dans lesquels les équipements d'éclairage peuvent être soumis à rude épreuve, une version Protect avec 2 vis Torx à téton est proposée pour éviter le démontage du diffuseur et le vol de la lampe.


Multiples fonctions

Différentes fonctions peuvent équiper l'applique Fluolux². Interrupteur ou détecteur IR pour commander l'applique et les autres luminaires de la pièce. Différents modèles de prises (standard, à puits affleurant, prise rasoir).



Simple

Inter



Détecteur infrarouge

Prise puits affleurant




Prise rasoir

Prise 2P+T

La nouvelle applique Fluolux² trouve naturellement sa place dans les établissements de santé, les bâtiments d'hébergement et tous les locaux où est accordée une grande vigilance à l'hygiène et à la continuité de service.


Avec son design simple et épuré, l'applique Fluolux² inspire robustesse et sérénité. Ses proportions équilibrées et ses surfaces lisses lui permettent une parfaite intégration architecturale.

 Made in France






Facilité de pose

- 1 Fixation de la patère et raccordement électrique
- 2 Clipsage de l'applique sur la patère



Allez encore plus loin pour sécuriser votre luminaire, un autre modèle d'applique : **Prismaline antivandale** | ACIER - POLYCARBONATE

IP 21 / 24 IK 10  750°C/30 sec.  

L'applique Prismaline antivandale compacte et de taille réduite est idéale pour l'équipement des salles de bain et des sanitaires particulièrement sensibles au vandalisme. Une coque métallique inviolable protège totalement l'applique dont seul le diffuseur reste visible.



